



Nebio


9in1ジャングルジム

取扱説明書

対象年齢
2歳～8歳

保証書付き

耐荷重
約50kg



動画で詳しく解説!

[http://www.nebio.jp/docs/
9in1_jungle gym/](http://www.nebio.jp/docs/9in1_jungle gym/)

安全にご使用いただくために

この度は、9 in 1 ジャングルジムをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を安全に正しく使用して頂くため、組み立て・ご使用前に必ず本書をよく読み、
十分に理解の上正しく使用してください。
思わぬ事故につながるおそれがありますので下記を必ずお読み頂きお守りください。

- 組み立ては必ず大人の方が行ってください。
※お子さまが部品をさわらないよう注意してください。
- 本書はお読みになったあとも、お手元で大切に保管してください。
- ご使用の際は必ず保護者が付き添って、安全な使いかたをするよう注意してください。
- 使用前に破損や変形の問題がないことを確認し、使用してください。
- ご使用前は必ず点検を行ってください。(P.24)。
※長期で使用するによる劣化破損で怪我のおそれがありますので、定期的に部品
などの点検をしてください。万一、異常がある場合は使用を中止してください。
- お子さまが遊ぶ際は、必ず完全に組み立てた状態で使用してください。
- 本製品の対象は2歳～8歳(50kg)以下です。
それ以上のお子さま、および体重50kg以上の方は使用しないでください。
- 本製品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- まわりに危険のないことを確認し設置、使用してください。
※火気の近くや、階段、ベランダなど転倒のおそれがある場所などの近くでは絶対に
設置、使用はしないでください。
- ご使用の際は、本製品の隙間や稼働部に指や髪の毛、衣類などがはさまらないよう
注意してください。
- 靴下など履いたまま使用されますと滑りやすく危険ですので、必ず素足で使用して
ください。
- 脚立や踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- 梱包材を頭からかぶったり、顔をおおったりしないでください。
- 組み立て前の部品や、外れた部品、破損した部品は口に入れないよう注意してください。
- 畳、フローリングの上で使用する場合、へこみや傷がつく可能性があります。
予めご了承ください。
- 本製品は、指定の組み立て方法以外で組み立てないでください。
- 取扱説明書で指示されている以外の物は取り付けないでください。
- 高温、多湿、直射日光が当たる場所で使用、保管はしないでください。
- 本製品は、必ず平らな場所に設置し、使用してください。


- 本製品で逆さますべり(頭からすべる)などの危ないすべり方はしないでください。
※お子さまに安全で正しいすべり方を教えてください。
- 本製品の高い位置から飛び降りたり、片側に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 本製品のすべり台、うんていなどに一度に2人以上乗らないでください。破損し、思わぬ怪我につながるおそれがあります。
- うんていの隙間からお子さまのからだのみがすり抜け、頭部がうんていに引っかからないよう注意してください。
- うんていやすべり面の上で飛び跳ねたり、危険な遊び方はしないでください。
- ブランコ使用時は、必ずロープを持って遊ぶように注意してください。
- ブランコの上に立って乗る使用方法是危険ですので、しないでください。
- ロープを首にかけたりしないでください。窒息や怪我をするおそれがあります。
- バスケットリングにぶら下がったり、力を加えないでください。破損し、思わぬ怪我につながるおそれがあります。

目次


安全にお使いいただくために	2
目次	4
梱包内容	5
組み立て方法(フロントパネル)	8
組み立て方法(リアパネル)	9
組み立て方法(うんてい・サイドパネル) フロントパネル編	10
組み立て方法(うんてい・サイドパネル) リアパネル～パネル固定編	12
組み立て方法(すべり台)	13
組み立て方法(本体とすべり台)	17
組み立て方法(アーチ)	20
組み立て方法(バスケットリング・吊り輪・ブランコ)	21
チェックリスト	24
お手入れ方法	24
保管方法	24
製品情報	25
・ 本体サイズ	25
廃棄方法	25
保証書	27

梱包内容

本体パーツ




フロントパネル A・B




リアパネル A・B




フロントアーチ




うんてい




リアアーチ




サイドパネル A×2




サイドパネル B×2



スロープサイドパネル
(ロング) A・B




スロープサイドパネル
(ショート) A・B




スロープ接続パネル A・B


本体パーツ




メインスロープ




サブスロープ




ステップサイドパネル× 2




ステップA・B



バスケットリング




吊り輪




ブランコ


ナット類・付属品




ナットA×31




ナットB×3




ナットC×2




ナットD×14




ナットE×2




ナットF×6




ナットG×4




ボルトA×3




ボルトB×2



金属ボルト×1



ナット締め



六角レンチ


組み立て方法 (フロントパネル)



動画で解説

組み立て方法
(フロントパネル)

組み立てに必要なパーツ



フロントパネルA・B



ナットA×2





ボルトA×2

⚠ 注意

組み立て時、フローリングやたたみ等に傷がつくおそれがあります。
厚手のタオル等を敷いてからの作業をおすすめします。

1. フロントパネルAとフロントパネルBを接続させてください。





2. ナットAとボルトAを使用し、上下2箇所を固定してください。



ポイント

ナットAとボルトAはパネルの凹凸にあわせて差し込んでください。



⚠ 注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。


組み立て方法 (リアパネル)



▶ 動画で解説

組み立て方法
(リアパネル)

組み立てに必要なパーツ



リアパネルA・B





ナットA×1



ボルトA×1

1. リアパネルAとリアパネルBを接続させてください。






2. ナットAとボルトAを使用し、下部1箇所を固定してください。



ポイント

ナットAとボルトAはパネルの凹凸にあわせて差し込んでください。



⚠ 注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。


組み立て方法 (うんてい・サイドパネル) フロントパネル編




動画で解説

組み立て方法
(うんてい・サイドパネル)
フロントパネル編


組み立てに必要なパーツ




フロントパネル



うんてい



サイドパネルA×2




サイドパネルB×2





ポイント この作業は大人2名で作業することを推奨します。

1. フロントパネルを図aが表にくるように床に置いてください。



2. うんていをフロントパネル上部の凹凸に合わせて差し込んでください。




注意

うんてい・サイドパネルは固定されていないため、倒れるおそれがあります。
注意してください。


3. サイドパネルAとサイドパネルBをフロントパネルの凹みにあわせて差し込んでください。

サイドパネルABの凹凸を合わせてください。



うんてい両端のプラスチックパーツに
サイドパネルABの凹みに合わせてください。

4. 反対側のサイドパネルも同様に差し込んでください。




注意

うんてい・サイドパネルは固定されていないため、倒れるおそれがあります。
注意してください。

組み立て方法(うんてい・サイドパネル) リアパネル～パネル固定編

組み立てに必要なパーツ



リアパネル



ナットA×24



動画で解説



組み立て方法
(うんてい・サイドパネル)
リアパネル～パネル固定編



ポイント

この作業は大人2名で作業することを推奨します。


1. リアパネルをサイドパネルとうんていの凹凸にあわせてはめ込んでください。





ポイント

うんていからはめると作業しやすくなります。

2. 本体を起こしてください。



3. リアパネル・フロントパネルの赤○部分(各12箇所)をナットAを使用し、固定してください。



注意

パネルは固定されていないため、外れたり、倒れたりしないよう注意してください。



注意

サイドパネルとフロント/リアパネルにスキマが出ないようにしっかり押し込み、ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。


組み立て方法 (すべり台)




動画で解説

組立て方法
(すべり台)


組み立てに必要なパーツ




スロープサイドパネル
(ロング) A・B




スロープサイドパネル
(ショート) A・B



メインスロープ



サブスロープ




スロープ接続パネル
A・B




ナット B×2




ナット D×14



ナット E×2





ボルト B×2




金属ボルト

1. スロープサイドパネルを接続させてください。



ポイント スロープサイドパネルは左右それぞれA同士、B同士を接続してください。

2. ナットEとボルトBを使用し、接続部分を固定してください。





ポイント

ナットEとボルトBはパネルの凹凸にあわせて差し込んでください。




注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。




3. スローブサイドパネルの片面にメインスロープとサブスロープを溝にあわせて差し込んでください。



注意

パネルは固定されていないため、外れやすいので注意してください。


4. 金属ボルトを使用し、メインスロープとサブスロープの接続部分を固定してください。



注意

付属の「六角レンチ」でしっかり締めてください。


5. 反対側のスロープサイドパネルも同様に溝にあわせて差し込んでください。



注意

パネルは固定されていないため、外れやすいので注意してください。


6. 左右のスロープサイドパネルの赤○部分（各7箇所）をナットDを使用し、固定してください。（スロープとサイドパネルにスキマが出ないようにしっかり締め込んでください。）



注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。


7. スロープ接続パネルを図aのように差し込んでください。



注意

サイドパネルと接続パネルはそれぞれA同士、B同士を組み合わせてください。

8. ナットBを使用し、固定してください。



注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。


組み立て方法 (本体とすべり台)



▶ 動画で解説

組み立て方法
(本体とすべり台)

組み立てに必要なパーツ




ステップA・B



ステップサイドパネル
×2




ナットA×4





(中)

ナットC×2




ナットF×6

1. フロントパネルの赤○部分(2箇所)に、内側からステップAを差し込んでください。(図a)
ナットCを使用し、本体とステップAを固定してください。(図b)



図a




図b




注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。

2. フロントパネルの赤○部分（4箇所）にすべり台を差し込んでください。





3. ナットAを使用し、本体内側の赤○部分（4箇所）を固定してください。



注意

ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。



4. 本体内側に取り付けたステップAの片側に
ステップサイドパネルを差し込んでください。
5. ステップサイドパネルにステップBを
差し込んでください。



注意

パネルは固定されていないため、外れやすいので注意してください。

6. 反対側も同様にステップサイドパネルを
差し込んでください。
7. 左右のステップサイドパネルの赤○部分
(各3箇所)をナットFを使用し、固定してください。



注意

パネルは固定されていないため、
外れやすいので注意してください。



注意

ナットは手でしっかり締めてください。

組み立て方法 (アーチ)




▶ 動画で解説

組み立て方法
(アーチ)


組み立てに必要なパーツ



フロントアーチ




リアアーチ





ナットG×4

1. フロントパネルにフロントアーチを差し込んでください。(図a)
ナットGを使用し、赤○部分(2箇所)を固定してください。(図b)



図a




図b





注意

ナットは手でしっかり締めてください。

2. リアパネルにリアアーチを差し込んでください。(図a)
ナットGを使用し、赤○部分(2箇所)を固定してください。(図b)



図a



図b



注意


ナットは手でしっかり締めてください。

組み立て方法 (バスケットリング・吊り輪・ブランコ)




動画で解説
組み立て方法
(バスケットリング・
吊り輪・ブランコ)


組み立てに必要なパーツ




バスケットリング



ナットB×1







吊り輪



ブランコ

1. リアアーチの赤○部分にバスケットリングを差し込んでください。
2. ナットBを使用し、反対側から本体とバスケットリングを固定してください。




⚠ 注意

バスケットリングは固定されていないため、外れやすいので注意してください。

⚠ 注意


ナットは付属の「ナット締め」でしっかり締めてください。




⚠ 注意

バスケットリングにぶらさがったりしないでください。破損し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

3. 吊り輪はすべり台側のうんていに設置します。




図a





ポイント 取り付け位置は、すべり台側の(図a) ①または②の位置を推奨します。

4. 吊り輪のストラップを外し、うんていに通してお好みの長さに調節し設置してください。



ストラップ


アジャスター




調節後はしっかりと引っ張り、抜けないことを確認してから使用してください。短くすぎるとアジャスターがストラップから抜けやすくなるので注意してください。



5. ブランコはバスケットリング側のうんていに設置します。





図a



ポイント

取り付け位置は、バスケットリング側の(図a)①または②の位置を推奨します。

6. ブランコのストラップを金具から外し、うんていに通してもう一度金具で留めてください。




ストラップ

金具



ポイント

ブランコの高さは、ブランコ座面裏のロープ結び目で調節可能です。




⚠ 注意

ブランコの結び目は、緩みがないようしっかりと締めてください。


結び目が緩いと、ロープが抜けて座面が落下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

チェックリスト



【すべり台側】

- 各ナットはしっかり締まっているか。
- 吊り輪のストラップは抜けないか。



【ブランコ側】

- 各ナットはしっかり締まっているか。
- ブランコの金具は取り付けできているか。
- ブランコ底面のロープはしっかり締めているか。

お手入れ方法

- 軽い汚れは柔らかい布などで、から拭きしてください。
- から拭きでも落ちない汚れは、洗剤や研磨剤などは使わず、固く絞った布で水ぶきし、さらにから拭きしてください。


※水洗い(丸洗い)や、熱湯消毒はしないでください。

保管方法

安全で乾燥した場所に保管して、直射日光や高温をさけてください。

製品情報

本体サイズ



《材質》

本体パーツ: HDPE(高密度ポリエチレン)

ナット・ボルト類: PP(ポリプロピレン)

《生産国》

中国

《安全規格》

CE合格品

廃棄方法

お住まいの各自治体の規定に従い処分、廃棄してください。

Neb:o

輸入販売元 株式会社中塚小児車工業所

〒670-0043 兵庫県姫路市小姓町92

お問い合わせ TEL 079-298-2279 FAX 079-292-6026

受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00

(祝祭日を除く 月~金曜日)